



Αθήνα, 05/05/2023

Αριθμ. Πρωτ.1196

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 121  
Ταχ. Κωδ : 115 22 Αθήνα  
Πληροφορίες : Γρ. Ψύλλιας, Χρ. Αντωνακάκη  
Τηλέφωνο : 210.64.19.163-144  
Email: logist@areiospagos.gr

**ΠΡΟΣ:**

- 1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ  
(Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)**
- 2. ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
(Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)**
- 3. Μ. Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ  
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 98 - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄/15-03-2012), όπως ισχύει.
3. Την με αριθμό 38644/03-05-2023 (ΑΔΑ:6ΘΓΓ46ΜΤΛ6-671) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την έκδοση ΧΕΠ, για την αντιμετώπιση δαπανών του Αρείου Πάγου κατά τη διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές, για τη προμήθεια του κατωτέρω εξοπλισμού (περιγράφονται το είδος προϊόντων και τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου, **μέχρι την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00´** στο Λογιστικό τμήμα του Αρείου Πάγου, (πληροφορίες Γρηγ.Ψύλλιας & Χρ. Αντωνακάκη).

**Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών. Και**

**Προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές είναι η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει μέχρι την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, θα αναφέρεται ρητά στην οικονομική προσφορά.**

**Προσφορές που δεν δεσμεύονται για τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού πληροφορικής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

**Για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητηθέντων ειδών εξοπλισμού πληροφορικής, σε διαφορετική περίπτωση θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.**

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά τον παρακάτω εξοπλισμό πληροφορικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο και επισυνάπτεται:

### **1 . ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ**

<u>Σύνολο Τεμαχίων :</u>	<u>Ένας ( 1)</u>
--------------------------	------------------

### **2. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

<u>Σύνολο Τεμαχίων :</u>	<u>Ένας (1)</u>
--------------------------	-----------------

### **3. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)**

<u>Σύνολο Τεμαχίων :</u>	<u>Ένας (1)</u>
--------------------------	-----------------

Η προμήθεια καθώς και η παράδοση των ως άνω ειδών θα γίνει με τη μέριμνα και την ευθύνη του Προμηθευτή και με δικές του δαπάνες. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. Ο Άρειος Πάγος απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά του υλικού. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαρίζονται με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό παραλαβής. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της υπηρεσίας και στις ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Ο χώρος παράδοσης της υπηρεσίας θα υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Αρείου Πάγου. Προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον Άρειο Πάγο, μετά την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας (Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος και ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

α) Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% τέλος χαρτοσήμου και κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (άρθρο 375 του Ν.4412/2016).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (**εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ**).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (ν.4172/2013).

## 23PROC012607828 2023-05-05

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: α) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν.4782/2021 (Α' 36/9-3-2021), όπως ισχύει και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προφορών, η δε προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Μαρία Γεωργίου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****1 . (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΣΑΡΩΤΗΣ)**

<b>Σύνολο Τεμαχίων :</b>	<b>Ένας ( 1)</b>
--------------------------	------------------

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>				
<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Υποχρέωση</b>	<b>Απάντηση</b>	<b>Παραπομπή</b>
<b>1</b>	<b>Γενικά</b>			
A.1.1	Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, και να μην έχει ανακοινωθεί η παύση αυτού.	ΝΑΙ		
A.1.2	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 60.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
A.1.3	Κατασκευαστής	Αναλυτικό φυλλάδιο		
A.1.4	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	A6-A3 τουλάχιστον		
A.1.5	Μέγεθος πρωτοτύπων	A5-A3 τουλάχιστον		
A.1.6	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600 x 600 dpi		
A.1.7	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χωρητικότητας 2500 φύλλων εκάστη και δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χωρητικότητας 500 φύλλων εκάστη (εκτός του δίσκου Bypass)	ΝΑΙ		
A.1.8	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 φύλλων		
A.1.9	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999		
A.1.10	Μνήμη	≥ 5 GB		
A.1.11	Σκληρός δίσκος	≥ 500 GB		

A.1.12	Να διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο.	ΝΑΙ		
A.1.13	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	≥ 70 αντίγραφα A4/λεπτό		
A.1.14	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.	≥ 100 φύλλων		
A.1.15	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 10 sec		
A.1.16	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 500 MHz		
A.1.17	Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής	≥ 9 ιντσών		
A.1.18	Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή(τροχήλατη).	ΝΑΙ		
A.1.19	Ενσωματωμένος έγχρωμος σαρωτής	ΝΑΙ		
A.1.20	Έγχρωμη σάρωση με ταχύτητα	≥135ορμ (μονή όψη), ≥270ορμ(διπλή όψη)		
A.1.21	Προορισμοί σάρωσης Email, FTP, SMB, σε υπολογιστή ή στο δίκτυο, αποστολή με mail	ΝΑΙ		
A.1.22	Μορφή αρχείου σάρωσης TIFF, JPEG, PDF			
A.1.23	Πλήρης συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 10			
A.1.24	Finisher χωρητικότητας 3.250 φύλλων και συρραφή 50 φύλλων			
<b>2</b>	<b>Δυνατότητες Εκτύπωσης</b>			
A.2.1	Δικτυακός εκτυπωτής	ΝΑΙ		
A.2.2	Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	ΝΑΙ		
A.2.3	Ανάλυση εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi		
A.2.4	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5/6		
A.2.5	Σύνδεση	Υποστήριξη τουλάχιστον Ethernet 10/100/1000 Base-TX		

A.2.6	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	ΝΑΙ		
B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ				
A/A	Περιγραφή			
B.1	Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.			
B.2	Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.			
B.3	<b>Εγγύηση 2 έτη.</b> Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της βλάβης.			

## 2. (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

<b>Σύνολο Τεμαχίων :</b>	<b>ένας (1)</b>
--------------------------	-----------------

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>				
A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>Γενικά</b>			
A.1.1	Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ		
A.1.2	Τύπος κοπής	Strip cut		
A.1.3	Κατασκευαστής-μοντέλο	Αναλυτικό φυλλάδιο		
A.1.4	Ταυτόχρονη κοπή	≥20 φύλλα		
A.1.5	Χωρητικότητα κάδου	≥60lt		

A.1.6	Καταστροφή cd	ΝΑΙ		
A.1.7	Ταχύτητα	≥4 Σελίδες /min		
A.1.8	Εργοστασιακή εγγύηση	≥ 2 έτη		

### 3. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)

<u>Σύνολο Τεμαχίων :</u>	<u>Ένας (1)</u>
--------------------------	-----------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1</b>	<b>Τεχνολογία Προβολής</b>			
1.1	DLP	ΝΑΙ		
<b>2</b>	<b>Τύπος λάμπας</b>			
2.1	LED	ΝΑΙ		
<b>3</b>	<b>Διαγώνιος εικόνας (inches)</b>			
3.1	Ελάχιστη (inches)	≤ 35		
3.2	Μέγιστη (inches)	≥ 260		
<b>4</b>	<b>Απόσταση προβολής (m)</b>			
4.1	Ελάχιστη (m)	≤ 1		
4.2	Μέγιστη (m)	≥ 7		
<b>5</b>	<b>Φυσική ανάλυση (native resolution)</b>			
5.1	Ανάλυση εικόνας	≥ 1920 x 1980 (FHD)		
<b>6</b>	<b>Φωτεινότητα (lumen)</b>			
6.1	Φωτεινότητα (lumen)	≥ 3000		
<b>7</b>	<b>Αντίθεση</b>			
7.1	Αντίθεση	≥ 28500:1		
<b>8</b>	<b>Διάρκεια λάμπας (hours)</b>			



## 23PROC012607828 2023-05-05

8.1	Διάρκεια λάμπας	≥ 10000		
<b>9</b>	<b>Συνδέσεις</b>			
9.1	HDMI	ΝΑΙ		
9.2	USB	ΝΑΙ		
9.3	VGA	Προαιρετικό		
9.4	RJ-45	Προαιρετικό		
9.5	Ενσωματωμένα ηχεία	ΝΑΙ		
<b>10</b>	<b>Εγγυήσεις</b>	≥ 2 έτη		

